

Link do produktu: <https://automatydobram.info/slupek-antyterrorystyczny-przenosny-hormann-r275-m30-1200-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-1450.html>



Słupek antyterrorystyczny
przenośny HORMANN
R 275-M30-1200 LED
lakierowana stal
nierdzewna

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	R 275-M30-1200 LSN LED
Kod producenta	4516113
Producent	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU


Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M30-1200 z certyfikatem

Słupki serii High Security Line służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zapórę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

Słupki przenośne ze wzmocnionym cokołem

- Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu
- Demontowane przy użyciu specjalnych narzędzi
- Możliwość zestawiania ze stałymi słupkami serii HighSecurity o identycznych cylindrach



Energia uderzenia powodująca zniszczenie
 ■ 750000 J

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
 ■ 250000 J

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN

R 275-M30-1200

Średnica 273 mm

Wysokość 1200 mm

Energia uderzenia powodująca zniszczenie 750000

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia 250000

American Certification
 DOS SD-SDT - 02.01
 Wydany przez Texas
 Transportation Institute
 The Texas A&M University
 System, Texas U.S.A

Certification PAS68:2013
 Wydany przez Aisico srl
 Crash test Center, Pereto
 (Aq) - Włochy

Test zderzeniowy - klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t
 Prędkość: 80 km/h
 Energia uderzenia: 1679012 J

Test zderzeniowy - specyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
 Prędkość: 80 km/h
 Energia uderzenia: 1851852 J

Test zderzeniowy - klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t
 Prędkość: 50 km/h
 Energia uderzenia: 655864 J

Test zderzeniowy - specyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
 Prędkość: 50 km/h
 Energia uderzenia: 723380 J

Certification ASTM F2656-07
 Wydany przez at Karco
 Engineering, LLC.
 Automotive Research Center,
 Adelanto CA, U.S.A.

Certification IWA14-1:2013
 Wydany przez Aisico srl
 Crash test Center, Pereto
 (Aq) - Włochy

Test zderzeniowy - klasa M50

Masa pojazdu: 6,8 t
 Prędkość: 80 km/h
 Energia uderzenia: 1679012 J

Test zderzeniowy - specyfikacja IWA14-1:2013

Masa pojazdu: 7,2 t
 Prędkość: 50 km/h
 Energia uderzenia: 694444 J

Test zderzeniowy - klasa M30

Masa pojazdu: 6,8 t

Test zderzeniowy - specyfikacja IWA14-1:2013


Masa pojazdu: 7,2 t

Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia: 655864 J

Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia: 1777778 J

Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii

Poprzednia metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Wielka Brytania	Obecne metody badań międzynarodowe
K4	M30	PAS68	IWA14
K12	M50	PAS68	IWA14



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

