Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:11

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-antyterrorystyczny-staly-k12m50-bft-ranch-e-3301200c-li-p-575.html




# Słupek antyterrorystyczny stały K12/M50 BFT RANCH E 330/1200C LI

| | |
|---|---|
| Dostępność | **TOWAR NA ZAMÓWIENIE** |
| Czas wysyłki | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| Numer katalogowy | **P970269 00003** |
| Kod producenta | **RANCH E 330/1200C LI** |
| Producent | **BFT** |

## OPIS PRODUKTU

**Słupek antyterrorystyczny stały BFT RANCH E 330/1200C I**


***W obecnych czasach istotnym elementem bezpieczeństwa jest ochrona przestrzeni publicznych czy też budynków w których znajdują się ludzie. Obserwując liczne zamachy w krach europejskich  w których wykorzystane zostały pojazdy (samochody osobowe i ciężarowe, Vany, furgonetki) bezpieczeństwo stało się priorytetem.***

***Zabezpieczenie przestrzeni publicznych powinno przyświecać już w trakcie projektowania ale wtedy takie zagrożenia nie były poważnie traktowane.***
***Dlatego też wbudowanie takich zabezpieczeń w istniejącą architekturę wymaga czasu i znacznych środków ponieważ miejsca te tętnią życiem i są niejednokrotnie atrakcjami turystycznymi.***

***Istotną rolą obecnych projektantów jest stworzenie zabezpieczeń które umożliwią swobodne poruszanie się, będą wizualnie atrakcyjne a co najważniejsze będą zabezpieczały ludzi którzy w tych miejscach się znajdują tak aby czuli się bezpiecznie.***

**Zapora antyterrorystyczna BFT RANCH D 330/1200C I**
**Zapory stałe serii RANCH są idealnym uzupełnieniem do zapór ruchomych dla serii STOPPY MBB, PILLAR B, X-PASS 275/800 oraz X-PASS 330/1200. Przeznaczone są do stałego blokowania przejazdu.**
**Szczególnie zalecane w lokalizacjach wymagających spójności architektonicznej, bądź szczególnej formy zabezpieczenia.**
**Wymiary zapory są identyczne jak odpowiedniki zapór ruchomych.**
**Możliwe jest wykonanie dostosowane do zapór ruchomych tj. z oświetleniem LED lub bez, oraz w wykonaniu INOX z oświetleniem lub bez.**
**Zapora stała RANCH E jest zgodna ze standardem antyterrorystycznym IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90.**

**Nieruchoma zapora drogowa antyterrorystyczna ze słupkiem o wysokości 1200 mm i średnicy 330 mm.**




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | RANCH E 330/1200C LI | RANCH E 330/1200C I | RANCH E 330/1200C |
|---|---|---|---|
| Typ urządzenia | Zapora stała | | |
| Wysokość cylindra | 1200 mm | | |
| Grubość cylindra | 14 mm | | |
| Średnica cylindra | 330 mm | | |
| Malowanie cylindra | Stal nierdzewna | | RAL 7015 i folia odblaskowa H: 100 mm |
| Odporność na ścięcie | 2100000 J | | |

| Kod | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| P970269 00003 | RANCH E 330/1200C LI | Zapora stała antyterrorystyczna o wysokości cylindra 1200 mm i średnicy 330 mm. Wersja z pokrywą ze światłami LED i tubą ze stali nierdzewnej. Kołnierz nie wchodzi w skład zestawu. Wysoka odporność na ścięcie. |
| P970269 00002 | RANCH E 330/1200C I | Zapora stała antyterrorystyczna o wysokości cylindra 1200 mm i średnicy 330 mm. Wersja z pokrywą bez oświetlenia LED i tubą ze stali nierdzewnej AISI 304. Kołnierz nie wchodzi w skład zestawu. Wysoka odporność na ścięcie. |
| P970269 00001 | RANCH E 330/1200C | Zapora stała antyterrorystyczna o wysokości cylindra 1200 mm i średnicy 330 mm. Wersja z pokrywą bez oświetlenia LED i tubą malowaną na RAL 7015. Kołnierz nie wchodzi w skład zestawu. Wysoka odporność na ścięcie. |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl