Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:57

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-konczacy-do-barier-u12a-olsztynski-do-wbetonowania-zolto-czarny-p-1053.html



# SŁUPEK KOŃCZĄCY do barier U12a OLSZTYŃSKI do wbetonowania, ŻÓŁTO-CZARNY

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| Numer katalogowy | **HERZ S U12a OLZCZ** |
| Kod producenta | **HERZ S U12a OLZCZ** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### SŁUPEK KOŃCZĄCY do barier U12a OLSZTYŃSKI do wbetonowania

**SŁUPEK KOŃCZĄCY** jest istotnym elementem modułowych barier U12a typu OLSZTYŃSKIEGO, dzięki niemu można w prawidłowy sposób zamontować cały zespół barierek. Słupek jest montowany na końcu jednego ciągu barierek.
Bariera składa się z jednego słupka i jednego owalu - przęsła, barierki łączy się ze sobą poprzez skręcanie ich śrubami. Ciąg barierek zakańcza się słupkiem końcowym

**BUDOWA**

- SŁUPEK - Ø 48,3 mm
- SŁUPEK - Ø 60,3 mm


**MONTAŻ DO PODŁOŻA**

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

| DANE TECHNICZNE Barierki U12a z owalnym przęsłem | |
|---|---|
| Długość | 1500 mm lub 2000 mm, |
| Wysokość | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), wysokość owalnego przęsła - 550 mm |
| Stalowa rura nośna | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, |
| Stalowa poprzeczka, przęsło | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, wysokość owalnego przęsła - 550 mm |
| Wykończenie | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003) |
| Odblaski | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI, |
| Dokumentacja | CERTYFIKATY/DEKLARACJE |

| | |
|---|---|
| | ZGODNOŚCI do każdego produktu, |
| Montaż | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy |
| Kolorystyka | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

**RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z owalnym przęsłem**




***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**BUDOWA**: SŁUPEK - Ø 48,3 mm , SŁUPEK - Ø 60,3 mm