Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:20

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-polautomatyczny-hormann-s275-800g-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-1211.html



# Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 275-800 G LED - lakierowana stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| Numer katalogowy | **S 275-800 G-LSN LED** |
| Kod producenta | **4515214** |
| Producent | **HÖRMANN** |
| Wersja wykonania | **Słupek półautomatyczny** |
| Oświetlenie ostrzegawcze | **25 LED** |
| Rodzaj napędu | **Sprężyna gazowa** |
| Wykończenie | **Lakierowana stal nierdzewna** |
| Wysokość | **800 mm** |
| Średnica | **273 mm** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową
**Słupek S 275-800 G LED  Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)**

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym  poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.


Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.


**Słupek S 275-800 G LED**
• Do obiektów o małym natężeniu ruchu
(ok. 5 uruchomień na dobę)
• Nie wymagają zasilania energią elektryczną
• Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy
i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną
sprężyną gazową
**Pasek świateł z 25 diodami LED**
• Lepsza widoczność w nocy

• Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
• Na całym obwodzie

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN | S 275-800 G |
|---|---|
| Średnica | 273 mm |
| Wysokość | 800 mm |
| Prędkość podnoszenia | 20 cm/s |
| Prędkość opuszczania | ręcznie |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124 | D400 (40 ton) |
| Zintegrowana sprężyna gazowa | ● |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę) | 5 |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność) | 3000000 |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | 250000 J |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 40000 J |
| Zakres temperatur | –40 °C – +70 °C |
| | |

● wyposażenie standardowe






## Wyposażenie opcjonalne



**Element grzewczy**

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem

**Zasilacz awaryjny UPS**

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji

**Funkcja awaryjnej obsługi EFO**

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s

**Reakcja w razie awarii zasilania**

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie

**Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy**

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl