Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:37

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-przenosny-hormann-r275-800-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-1230.html



Słupek parkingowy przenośny HORMANN R 275-800 - szczotkowana stal nierdzewna

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Numer katalogowy	**R 275-800-SSN**
Kod producenta	**4516147**
Producent	**HÖRMANN**
Wersja wykonania	**Przenośny**
Wykończenie	**Szczotkowana stal nierdzewna**
Wysokość	**800 mm**
Średnica	**273 mm**

OPIS PRODUKTU

Słupki przenośne typu R z zamykanym cokołem
Słupek R 275-800 Szczotkowana stal nierdzewna V2A (AISI 304)


Słupki parkingowe przenośne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe przenośne są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe przenośne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek R 275-800
Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu
(ok. 2 uruchomień na dobę)
- Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
- Montaż na poziomie podłoża
- Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku


DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	R 275-800
Średnica	273 mm
Wysokość	800 mm
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2

Energia uderzenia powodująca zniszczenie	200000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40000 J



Energia uderzenia powodująca zniszczenie
200000 J

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
40000 J



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl